- POE 4
- Web 100Base-FX 1000Base-X

UT-62012GC POE

IEEE802.3 Î IEEE802.3u Î IEEE802.3x Î IEEE802.3z Î
IEEE802.1Q Î IEEE802.1p Î IEEE802.1D Î IEEE802.1W Î
IEEE802.1s Î IEEE802.3ad Î IEEE802.1x Î IEEE802.3af/at

ARP Î ICMP Î TCP Î HTTP Î HTTPS Î Telnet Î STP/RSTP/MSTP Î
LLDP Î IGMP Î SNMPv1/v2c/v3ΦDHCP Server Î UDLD Î NTP Î
RMON Î Syslog

IEEE802.3x

100Base-FX/1000Base-X (SC/FC/ST/SFP)
RJ45 10/100/1000Base-T MDI/MDI-X
Console P
POE V+,V+,V-,V- 1,2,3,6 (
LED
RJ45

100m

1310nm 20/40Km
1550nm 60/80/100/120Km
1310nm 2Km

148810pps
1488095pps
8K
4.1Mb
24G
10KB

48VDC(46-57V)Φ
POE 30WΦ 150W

IP40
1600g
PWxHxDΣ 173mmx43mmx133mm

250mmx205mmx108mm

-40 ~75
-40 ~85
0~95% P Σ

EMI FCC Part 15 Subpart B classAΦEN55022 class A
EMS
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)

	1000Base-X	10/100/1000Base-T	

ŕ ˅ ' Ĕ ŷ Ĕ ϟ ʊ ǀ ũ X˜ Ǩ SC ط ǀ /SFP ϟ Φ Ḿ Ṇ ST/FC ŧ ϥ ϥ ᵀF Ŵ Ã Ã i