: UT-RD-PRE-000153

-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

●

DB9 (PIN)		
1	N/A	
2	RXD	SIN (RXD)
3	TXD	SOUT (TXD)
4	DTR	DTR
5	GND	GND
6	DSR	DSR
7	RTS	RTS
8	CTS	CTS
9	N/A	

DB9针型

DB9 (PIN)		RS-422	RS-485
1	T/R+	(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	(A+)	
4	RXD-	(B-)	
5	GND		
6	N/A		
7	N/A		
8	N/A		
9	N/A		

USB-A   USB

1、VCC   3、DATA+（DP）

2、DATA-（DM）   4、GND

尺寸

透明带屏蔽标准
USB2.0通信线

标准DB9公头

滤波磁环

标准USB A类接口公头

55 ± 1mm

36 ± 1mm

1500 ± 30mm

精美外壳（蓝色）

主芯片采用美

USB ⇌ RS-232/485/422

Converter

Model:UT-8890

	1PC
	1PC
	1PC
	1PC

-40　　+85　, 　　　　5%　95%